



**Spett.le**  
Ditta

Richiesta di Offerta (RdO) del 21/07/2021 rfq\_376289

Oggetto: affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 della "Fornitura di condotte ed accessori in Acciaio", mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. CIG 8836684652

In esecuzione della determinazione del dirigente dell'area agraria-gestionale consortile n. 286 del 20/07/2021, è indetta, presso questo Consorzio, una procedura di acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma Sardegna CAT rivolta a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, regolarmente registrati sulla medesima piattaforma informatica ed iscritti alla categoria merceologica di riferimento **AM28** "Materiale idraulico e strumentazione di misura".

Con la presente, Codesta Spett. le Ditta, se interessata, è invitata a presentare offerta intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito approvata con la determinazione sopra richiamata.

### 1. Stazione appaltante.

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro, tel. 0784/233002, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it; PEC [protocollo@pec.cbsc.it](mailto:protocollo@pec.cbsc.it).

### 2. Oggetto e descrizione della fornitura da acquisire.

La gara ha per oggetto la fornitura, trasporto e lo scarico del materiale di seguito elencato, presso le sedi periferiche del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Ottana (Media Valle Tirso), Orosei (Cedrino), Siniscola (Posada-Sud) e S.Simone (Posada-Nord), di cui si specificano le caratteristiche tecniche minime richieste (pena di esclusione) ed i relativi quantitativi:

ART.	Tubi in acciaio senza saldatura - API 5L - ASTM A 106, forniti in barre da metri 6,00 o 12,00.	u.m.	QUANTITA' PER COMPRESORI				Quantità Totale
			POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	
001	DN. 50 - SCH.XS 5.54 mm	ml		54			54
002	DN. 80 - SCH.STD 5.49 mm	ml				24	24
003	DN. 80 - SCH.XS 7.62 mm	ml	120	120		24	264
004	DN. 100 - SCH.STD 6.02 mm	ml				24	24
005	DN. 100 - SCH.XS 8.56 mm	ml		54		24	78
006	DN. 125 - SCH.STD 6.52 mm	ml				24	24
007	DN. 125 - SCH.XS 9.52 mm	ml		54		24	78
008	DN. 150 - SCH.STD 7.11 mm	ml	60	54		48	162
009	DN. 200 - SCH.STD 8.18 mm	ml	60	54			114
010	DN. 250 - SCH.STD 9.27 mm	ml	60	24			84



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO

011	DN. 300 - SCH.STD 9.53 mm	ml	36				36
012	DN. 350 - SCH.STD 9.53 mm	ml	24				24
013	DN. 400 - SCH.STD 9.53 mm	ml	24				24
014	DN. 450 - SCH.STD 9.53 mm	ml	24				24

ART.	Curve a 90° a cortissimo raggio in acciaio a saldare con estremità smussate ricavate da tubo senza saldatura secondo ANSI/ASME B16.9 e ASTM A234. Produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone.	u.m.	QUANTITA' PER COMPRESSORI				Quantità Totale
			POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	
015	DN. 50 - SCH.XS 5.54 mm	n.	30	10			40
016	DN. 80 - SCH.XS 7.62 mm	n.		20		20	40
017	DN. 100 - SCH.XS 8.56 mm	n.		10		20	30
018	DN. 125 - SCH.XS 9.52 mm	n.		10		10	20
019	DN. 150 - SCH.STD 7.11 mm	n.		8		8	16
020	DN. 200 - SCH.STD 8.18 mm	n.	14	8			22
021	DN. 250 - SCH.STD 9.27 mm	n.	14				14
022	DN. 300 - SCH.STD 9.53 mm	n.	10				10
023	DN. 350 - SCH.STD 9.53 mm	n.	4				4
024	DN. 400 - SCH.STD 9.53 mm	n.	4				4
025	DN. 450 - SCH.STD 9.53 mm	n.	2				2
026	DN. 500 - SCH.STD 9.53 mm	n.	2				2

ART.	Flange piane PN 16 a saldare per sovrapposizione, in acciaio al carbonio, conformi alle norme UNI EN 1092-1.	u.m.	QUANTITA' PER COMPRESSORI				Quantità Totale
			POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	
027	DN. 50	n.	100	100			200
028	DN. 80	n.	100	200	50	50	400
029	DN. 100	n.		50		50	100



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO

030	DN. 125	n.		20		50	70
031	DN. 150	n.		20		50	70
032	DN. 200	n.	20	20			40
033	DN. 250	n.	15				15

ART.	Flange piane PN 16 filettate a sovrapposizione, in acciaio al carbonio, conformi alle norme UNI EN 1092-1.	u.m.	QUANTITA' PER COMPENSORI				Quantità Totale
			POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	
034	DN. 50 x 1" F	n.			20		20
035	DN. 50 x 2" F	n.	100		20		120
036	DN. 80 x 1" F	n.			20		20

ART.	Flange cieche PN 16, in acciaio al carbonio, conformi alle norme UNI EN 1092-1.	u.m.	QUANTITA' PER COMPENSORI				Quantità Totale
			POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	
037	DN. 50	n.	50				50
038	DN. 80	n.	50				50

ART.	TEES uguali in acciaio senza saldatura standard 35,8 DIN 17175/79 snervamento 245-360 N/mm <sup>2</sup> , carico di rottura 360-470 N/mm <sup>2</sup> , conformi alle norme DIN 2609-2615, certificati secondo EN 10204.	u.m.	QUANTITA' PER COMPENSORI				Quantità Totale
			POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	
039	DN. 125 - SCH.XS 9.52 mm	n.		5			5
040	DN. 150 - SCH.STD 7.11 mm	n.		5			5
041	DN. 200 - SCH.STD 8.18 mm	n.		5			5

ART.	Riduzioni concentriche in acciaio ricavate da tubo senza saldatura.	u.m.	QUANTITA' PER COMPENSORI				Quantità Totale
			POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	



## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO

042	DN. 100-80 - SCH.XS 8.56-7.62 mm	n.				10	10
043	DN. 125-80 - SCH.XS 9.52-7.62 mm	n.				10	10
044	DN. 125-100 - SCH.XS 9.52-8.56 mm	n.				10	10
045	DN. 150-80 - SCH.STD 7.11-5.49 mm	n.				10	10
046	DN. 150-100 - SCH.STD 7.11-6.02 mm	n.		5		10	15
047	DN. 150-125 - SCH.STD 7.11-6.55 mm	n.					0
048	DN. 200-80 - SCH.STD 8.18-5.49 mm	n.				8	8
049	DN. 200-100 - SCH.STD 8.18-6.02 mm	n.		5		8	13
050	DN. 200-150 - SCH.STD 8.18-7.11 mm	n.	4			8	12
051	DN. 250-150 - SCH.STD 9.27-7.11 mm	n.	4				4
052	DN. 250-200 - SCH.STD 9.27-8.18 mm	n.	4		10		14
053	DN. 300-200 - SCH.STD 9.52-8.18 mm	n.	2		6		8
054	DN. 300-250 - SCH.STD 9.52-9.27 mm	n.	2				2
055	DN. 350-300 - SCH.STD 9.52-9.52 mm	n.	2				2
056	DN. 400-350 - SCH.STD 9.52-9.52 mm	n.	2				2
057	DN. 450-400 - SCH.STD 9.52-9.52 mm	n.	2				2

ART.	Bullone in acciaio zincato a testa esagonale, completo di dado, a norma UNI 5727.	u.m.	QUANTITA' PER COMPENSORI				Quantità Totale
			POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	
058	M 16 x 70	n.	300			100	400
059	M 16 x 80	n.		200		100	300
060	M 18 x 80	n.		100			100
061	M 18 x 90	n.		100		100	200
062	M 20 x 70	n.				100	100
063	M 20 x 80	n.				100	100
064	M 20 x 90	n.			300	100	400
065	M 22 x 100	n.			300	100	400



066	M 24 x 120	n.				100	100
067	M 24 x 140	n.				100	100

ART.	Guarnizioni in <b>ECOGOMMA</b> , realizzate con miscela di gomma naturale e additivi vulcanizzanti stampata con sistema di alta compressione, idonee al contatto con l'acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004, (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978)	u.m.	QUANTITA' PER COMPRESSORI				Quantità Totale
			POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	
068	Guarnizione per flangia DN. 50 spessore 4 mm.	n.	200				200
069	Guarnizione per flangia DN. 80 spessore 4 mm.	n.	200	200		30	430
070	Guarnizione per flangia DN. 100 spessore 4 mm. min.	n.		50		30	80
071	Guarnizione per flangia DN. 125 spessore 4 mm. min.	n.		50		30	80
072	Guarnizione per flangia DN. 150 spessore 4 mm. min.	n.		50		30	80

ART.	Manicotto nero in acciaio al carbonio, filettato femmina.	u.m.	QUANTITA' PER COMPRESSORI				Quantità Totale
			POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	
073	DN. 25 x 1" F	n.	200				200
074	DN. 32 x 1 1/4" F	n.	100				100

Costituiscono parte integrante e sostanziale della fornitura, oltre tutti i materiali, le schede tecniche, le certificazioni di qualità e conformità previste a norma di legge.

Non saranno prese in considerazione preventivi relativi a prodotti aventi caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di variare le quantità del materiale indicato nelle suddette tabelle entro il limite del 10% del quantitativo complessivo, ai sensi delle norme vigenti, da valutare economicamente facendo riferimento ai prezzi unitari indicati dall'Operatore Economico in sede di presentazione di offerta.

### 3. Importo posto a base di gara

Per l'espletamento della fornitura di cui al precedente punto l'**importo complessivo posto a base di gara** è pari a complessivi € **74.000,00** oltre I.V.A. di legge (22%). Non sono previsti oneri di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

### 4. Criterio di aggiudicazione

La fornitura verrà aggiudicata, a seguito di confronto competitivo, con il criterio del **minor prezzo complessivo offerto**.



L'offerta resterà valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sempreché nel frattempo non intervenga l'aggiudicazione.

Non sono ammesse offerte economiche parziali, né in aumento rispetto all'importo posto a base di gara di cui all'Art. 3, pena l'esclusione dalla gara.

### 5. Condizioni di partecipazione al RDO

Sono ammessi a partecipare alla presente RDO gli operatori economici di cui all'art. 45 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitati, regolarmente registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT alla **categoria merceologica AM28** "Materiale idraulico e strumentazione di misura", in possesso dei seguenti requisiti previsti a pena di esclusione:

a) **Requisiti generali**: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

b) **Requisiti di idoneità professionale** di cui all'art.83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.: iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'attività oggetto dell'appalto;

I concorrenti, inoltre, dovranno accettare le clausole del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 25/01/2017.

### 6. Termine e modalità di presentazione del preventivo - documentazione richiesta

**A pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera di invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente ed inviata mediante il sistema R.d.O. con invio telematico mediante la piattaforma [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it).

L'offerta e la documentazione di gara richiesta, in lingua italiana, dovrà pervenire entro le ore **09:00** del giorno **02 AGOSTO 2021**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'operatore economico concorrente.

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre il suddetto termine nella piattaforma [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it). nelle sezioni del presente **RDO** denominate "**Busta di qualifica**", "**Busta tecnica**" e "**Busta economica**" come di seguito indicato.

#### 6.1 CONTENUTO DELLA "**Busta di qualifica**" VIRTUALE

All'interno di detta busta è contenuta la SEZIONE denominata "**Busta Documentazione amministrativa**" virtuale che deve contenere, esclusivamente, la seguente documentazione:

a) Modello A "**Domanda di partecipazione** e dichiarazione sostitutiva" di possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), firmata digitalmente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;

b) **DGUE** (allegato alla presente in file editabile) sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante;

c) **Patto di integrità**, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante di Codesta Ditta.

d) **PASSOE**.

#### 6.2 CONTENUTO DELLA "**Busta tecnica**" VIRTUALE

All'interno di detta busta è contenuta la SEZIONE denominata "**Documentazione tecnica**" che deve contenere, esclusivamente, le **schede tecniche**, le certificazioni di qualità e conformità (in lingua italiana) previste, a norma di legge, **per ciascun articolo offerto**.

#### 6.3 CONTENUTO DELLA "**Busta economica**" VIRTUALE

All'interno di detta busta è contenuta la SEZIONE denominata "**Offerta economica**" che deve contenere, a pena di esclusione, esclusivamente l'offerta economica con l'indicazione del prezzo unitario per ogni fornitura richiesta e l'importo complessivo offerto per l'esecuzione della fornitura in oggetto.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.



Nel prezzo offerto per la fornitura, trasporto e scarico materiale di che trattasi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per dare la fornitura richiesta completa in ogni sua parte presso i cantieri consortili indicati ai punti precedenti.

Il prezzo complessivo offerto deve essere espresso in cifra intera e non più di due decimali. In ogni caso, non si terrà conto di eventuali decimali presenti oltre il secondo, senza alcun arrotondamento.

Nell'ambito della formulazione dell'offerta economica, qualora vi sia discordanza tra l'entità dell'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'importo indicato in lettere. Sarà comunque ritenuto valido il valore indicato o solo in cifre o solo in lettere.

### 7. Svolgimento della gara/RDO

La gara si svolgerà con modalità telematica nella piattaforma [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it).

La documentazione e l'offerta inserite sul portale non potranno essere visualizzate dalla Stazione appaltante sino alla data di scadenza prevista per la presentazione.

L'apertura delle buste virtuali avverrà nella seduta pubblica, presso la sede consortile di Nuoro in via Santa Barbara n.30, il giorno **02 AGOSTO 2021** ore **09:30** mediante collegamento alla piattaforma telematica del [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it).

In seduta pubblica il soggetto deputato all'espletamento della gara, procede all'apertura della "Busta documentazione amministrativa", ed all'esame della stessa.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta pubblica o in un eventuale successiva seduta pubblica, all'apertura della busta "Offerta economica" presentata dai concorrenti.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'operatore economico partecipante mentre impegnerà il Consorzio solo a seguito dell'aggiudicazione.

### 8. Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità previste nella Delibera n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC; pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al sito ANAC, servizio AVCPass secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisire il "PASSOE" da inserire nella "Busta qualifica".

### 9. Cauzione definitiva

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, **pena la revoca dell'aggiudicazione**, entro il termine insindacabilmente stabilito dal Responsabile del Procedimento, a produrre a questa Amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione:

- **garanzia definitiva**, in favore della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'art. 103, del medesimo D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. L'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n.31;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;



- **dichiarazione**, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in relazione alle disposizioni riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i..

### 10. Tempi di espletamento della fornitura

La fornitura in oggetto dovrà essere resa e scaricata presso i cantieri consortili che verranno indicati nella conferma d'ordine (siti nei Comuni di Posada, Siniscola, Orosei e Ottana), entro **30 (QUARANTA)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento, a mezzo PEC, della comunicazione di affidamento della fornitura.

L'offerta resterà valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sempreché nel frattempo non intervenga l'aggiudicazione.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione. Nel caso in cui il ritardo nella consegna della fornitura di che trattasi dovesse superare i trenta giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in danno dell'aggiudicatario, ed affidare la fornitura alla seconda classificata nella presente gara.

Eventuali proroghe richieste dalla ditta aggiudicataria, per un limite massimo di ulteriori **10 (DIECI)** giorni, potranno essere discrezionalmente concesse dal Consorzio qualora ritenute motivate e valide.

### 11. Pagamento del corrispettivo, modalità di pagamento, ritenute

Il pagamento dell'importo dovuto all'Aggiudicatario per l'espletamento della fornitura di che trattasi sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura ed, in ogni caso, ad avvenuta consegna della fornitura al completo, previa verifica di conformità della stessa.

Qualora, per motivazioni indipendenti dalla volontà dell'Impresa, i tempi di fornitura dovessero traslare e il Consorzio dovesse concedere una proroga, il RUP, qualora lo ritenesse opportuno, potrà procedere al pagamento in acconto dei materiali già forniti fino ad un massimo dell'80% del valore della fornitura effettuata. Ciò non potrà menomare i diritti della Stazione appaltante in caso di ritardo nella conclusione della fornitura oltre i tempi di proroga concessi.

### 12. Trattamento e comunicazione dei dati personali

Si informa che i dati personali, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento U.E. 216/679 (GDPR) e dal D. Lgs. n.196/2003 modificato dal D. Lgs. n.101/2018, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedura relative alla presente gara. I suddetti dati potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Consorzio, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti dalla legge, regolamenti e dalla normativa comunitaria. I dati personali in questione verranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, [protocollo@pec.cbsc.it](mailto:protocollo@pec.cbsc.it), [consorzio.bonifica@cbsc.it](mailto:consorzio.bonifica@cbsc.it).

Il Responsabile del trattamento dati: Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n. 81, Torino, Referente per il Titolare/ Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, [sanna.dpo@dasein.it](mailto:sanna.dpo@dasein.it)

### 13. Altre informazioni

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti possono essere richiesti, solo tramite la sezione **messaggistica** della piattaforma SardegnaCAT entro il **28/07/2021** ore **12:00**.

La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura di gara in oggetto, senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa.





È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non affidare la fornitura in oggetto (art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Pino Crisponi, e-mail: [pino.crisponi@cbsc.it](mailto:pino.crisponi@cbsc.it).

Maggiori informazioni presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13,00, escluso il sabato, tel. 0784/233002, 0784/233016, fax 0784/232598, PEC: [protocollo@pec.cbsc.it](mailto:protocollo@pec.cbsc.it).

In caso di controversie, è esclusa la competenza arbitrale; Foro competente è quello di Nuoro.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Ing. Pino CRISPONI

**ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO:**

- Modello domanda di partecipazione-dichiarazioni integrative (Allegato A)
- DGUE in formato editabile
- Modello dichiarazione di offerta (Allegato B)
- Patto di integrità