


4/1 | Venturini | 



C\_C816-0-1-2021-08-04-0003888

Prot. Generale n 0003888

Data: 04/08/2021 Ora 17.06

Classificazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
05-02-32 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Nuoro

Al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  
Nuoro  
Alla Stazione forestale e di Va di Siniscola

**Oggetto:** **Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel Sub comprensorio del Posada, mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale Lotto 1° AG\_AGR\_017 - Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria semplificata ed asincrona. Parere.**

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta con nota n. 3820 del 02.08.2021 del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Nuoro;

**VISTI** gli atti di vincolo depositati presso questo Servizio;

**VISTO** il R.D.L. n. 3267/1923;

**VISTA** la Lr n. 8 del 2016 e successive modificazioni;

In seguito all'istruttoria tecnico-amministrativa eseguita da parte di personale dipendente da questo Servizio si comunica che le aree interessate dall'intervento, site in agro del Comune di Siniscola e riguardanti il progetto di sostituzione delle condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale Lotto 1° AG\_AGR\_017, non sono sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923.

Gli interventi in progetto sono sottratti al regime autorizzatorio previsto dal R.D.L. n. 3267/23 .

**Il Direttore**  
(art. 30 c.4 L.R. 31/98)  
**Francesco Frau**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



C\_C816-0-1-2021-08-13-0004000

Prot. Generale n. 0004000

A

Data: 13/08/2021 Ora: 10.52

Classificazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA  
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO SARDEGNA CENTRALE

Prof.

Pos. 1093/21

Nuoro

- > Al Consorzio Bonifica Sardegna Centrale  
Via S. Barbara, 30. Nuoro  
pec: [protocollo@pec.cbsc.it](mailto:protocollo@pec.cbsc.it)
- > Unione dei Comuni del Mont Albo  
pec: [unionedeicomunidelmontalbo@pec.it](mailto:unionedeicomunidelmontalbo@pec.it)
- > Comune di Siniscola  
pec: [protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it)
- > Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e  
paesaggio per le province di Sassari e Nuoro  
pec: [mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto:** Pos. 1093/21. Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 ss.mm.ii.) relativa a "Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub comprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale lotto 1°. Codice intervento AG\_AGR\_017. Località "Sa Marinedda, Janna e Fores, Lupareddu. Comune: Siniscola. Conferenza di servizi del 03.09.2021.

Questo Servizio esaminati gli atti, acquisiti con il protocollo n. 38499/XIV.12.2.1 del 02.08.2021 ed espletati i necessari accertamenti rileva che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è in capo all'ente delegato, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 28 del 12 agosto 1998.

Lo scrivente precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 L.R. n. 28/1998, potrà in qualunque momento esercitare il controllo sull'esercizio dei poteri subdelegati attraverso verifiche periodiche.

Per ogni chiarimento in merito si prega di rivolgersi al tecnico Arch. Andrea Gillone ai numeri 0782 473918 Lanusei - 0784 239007 Nuoro

**I Direttore del Servizio**  
Ing. Giuseppe Furcas

*Handwritten note:* 4  
1 - Verifica



$\frac{\Delta}{1}$  Venturoli




*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A  
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale-  
Nuoro  
[protocollo@pec.cbasc.it](mailto:protocollo@pec.cbasc.it)

OGGETTO: Protocollo: AOO.0.02/08/2021.0003820 - Adeguamento e risanamento rete distribuzione irrigua sub comprensorio Posada. Sostituzione cemento amianto con pvc e ghisa sferoidale lotto 1° ag\_agr\_017. Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria semplificata ed asincrona. Tutela del patrimonio archeologico. Parere

In riferimento alla nota di codesto consorzio prot. 3820 del 2.8.2021, agli atti della scrivente con prott. 11501 e 11502 del 3.8.2021, alla richiesta di chiarimenti di questo Ufficio prot. 11759 del 6.8.2021, alla nota di risposta di codesto Consorzio prot. 3961 del 10.8.2021, agli atti della scrivente con prot. 11898 di pari data, esaminati gli elaborati progettuali, si comunica quanto segue.

Relativamente alla tutela del Patrimonio archeologico, considerati i chiarimenti forniti da codesto Consorzio, non si ravvisano rischi per la tutela e pertanto nulla osta alla realizzazione del progetto.

Qualora nel corso dei lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (artt. 90 e ss. D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Lo scrivente Ufficio si riserva di effettuare sopralluoghi di controllo sui lavori e di dettare ogni ulteriore prescrizione atta a tutelare il patrimonio archeologico dello Stato. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio con almeno 10 giorni di anticipo.

Il Funzionario archeologo responsabile del territorio comunale di Siniscola è il dott. Gianluigi Marras ([gianluigi.marras@beniculturali.it](mailto:gianluigi.marras@beniculturali.it); 0792067448), al quale rivolgersi per chiarimenti e informazioni.

GiM

Consorzio Bonifica Sardegna Centrale (NU)

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*



C\_C816-0-1-2021-08-17-0004010

Prot. Generale n 0004010

A

Data 17/08/2021 Ora: 12.25

Classificazione



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel.: 079 2067400

PEC: [mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it) – PEO: [sabap-ss@beniculturali.it](mailto:sabap-ss@beniculturali.it)

4  
1  
Verron  
le



C\_C816-0-1-2021-08-31-0004197

**consorzio.bonifica@cbsc.it**

Prot. Generale n° 0004197 A  
Data: 31/08/2021 Ora 10.18  
Classificazione

**Da:** <lpp.gcn@pec.regione.sardegna.it>  
**Data:** martedì 31 agosto 2021 09:51  
**A:** <consorzio.bonifica@pec.cbsc.it>  
**Cc:** <cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it>; <sfsiniscola@pec.cfva.it>  
**Allega:** 21895700.pdf; Determinaz. n. 26923-1215 del 31.08.2021.pdf; Segnatura.xml  
**Oggetto:** Prot. n. 0026925 del 31/08/2021 - Adeguamento e risanamento rete distribuzione irrigua sub comprensorio Posada. Sostituzione cemento amianto con PVC e ghisa sferoidale. Lotto 1°- Codice Intervento AG\_AGR\_017. Progetto definitivo. Istanza Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Rif. cod. prat. NU-IA 2021-0282. TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N° 26963/1215 DEL 31.08.2021.

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0026925 del 31/08/2021. Il protocollo ha il seguente oggetto: Adeguamento e risanamento rete distribuzione irrigua sub comprensorio Posada. Sostituzione cemento amianto con PVC e ghisa sferoidale. Lotto 1°- Codice Intervento AG\_AGR\_017. Progetto definitivo. Istanza Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Rif. cod. prat. NU-IA 2021-0282. TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N° 26963/1215 DEL 31.08.2021. In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 21895700.pdf



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS**

**ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-31 - Servizio del Genio civile di Nuoro

Al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  
e p.c. 05-02-32 - Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale e del CFVA di Nuoro  
e p.c. Stazione Forestale di Siniscola

**Oggetto: Adeguamento e risanamento rete distribuzione irrigua sub comprensorio Posada. Sostituzione cemento amianto con PVC e ghisa sferoidale. Lotto 1°- Codice Intervento AG\_AGR\_017. Progetto definitivo. Istanza Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Rif. cod. prat. NU-IA 2021-0282. TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N° 26963/1215 DEL 31.08.2021.**

In riferimento all'istanza di codesto Ente n° 3820 del 02.08.2021, pervenuta in data 02.08.2021 protocollo n° 24587, si trasmette il provvedimento di cui all'oggetto.

Il Direttore del Servizio  
Dott. Ing. Salvatore Mereu  
(firmato digitalmente)

Ing. A.Deriu/Istr.Dir.Tec.

Ing. G.Lupino/Resp. Sett. Op. Idr. e Ass. Idr





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS**  
**ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**

Direzione generale  
Servizio del Genio Civile di Nuoro

## DETERMINAZIONE

Oggetto: Adeguamento e risanamento rete distribuzione irrigua sub comprensorio Posada. Sostituzione cemento amianto con PVC e ghisa sferoidale. Lotto 1°- Codice Intervento AG\_AGR\_017. Progetto definitivo. Istanza Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto Speciale e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 07/01/1977 n°1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13/11/1998 n°31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 651/2 del 26/02/2015, con il quale, nell'ambito della ridefinizione dei Servizi della Direzione generale dei Lavori Pubblici, e' stato istituito il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione della RAS n. 9427/16 del 28/03/2018, così' come rettificato dal Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione della RAS n. 2986/69 del 09/07/2020, con il quale sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro all'Ing. Salvatore Mereu;
- VISTO il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 5/2548 del 02.08.2019 con il quale si e' stabilito che i Servizi Territoriali Opere Idrauliche di Cagliari, Oristano Sassari e Nuoro riprendono la dicitura di "Servizi del Genio Civile";
- VISTO il D.P.R. 22.05.1975 n° 480 "Nuove norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna";



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale  
Servizio del Genio Civile di Nuoro

- VISTO il R.D. 25/07/1904 n°523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- VISTA la L. 05/01/1994 n°37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- VISTA l'Istanza n° 3820 del 02.08.2021 del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, pervenuta al protocollo in pari data con n° 24857, tendente ad ottenere l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/04 per la realizzazione delle opere previste nel progetto denominato 'Adeguamento e risanamento rete distribuzione irrigua sub comprensorio Posada. Sostituzione cemento amianto con PVC e ghisa sferoidale lotto 1° AG\_AGR\_017. Indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria semplificata e asincrona';
- VISTI gli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza, che risultano esaustivi ai fini del rilascio della presente autorizzazione;
- VISTA la relazione istruttoria redatta in data 30.08.2021 dal Settore Opere Idrauliche e Assetto Idrogeologico, curatore dell'istruttoria dell'intervento in argomento;
- CONSIDERATO che l'intervento in oggetto consiste nella sostituzione di due tratti di esistenti condotte distributrici in cemento amianto che nel loro percorso intersecano cinque corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale che vengono attraversati in sub alveo ad una profondità non inferiore ad 1 metro mediante la posa di condotte in acciaio. L'intervento non crea ostacolo al libero deflusso delle acque, non crea pregiudizio all'eventuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell'alveo e non crea ostacolo ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria;
- VISTO l'art. 6 bis della l. 241/1990 e gli artt. 14 e 15 del codice di comportamento del personale della Regione e dato atto dell'assenza di un conflitto d'interessi, anche potenziale, che determina un obbligo d'astensione del sottoscritto;

### DETERMINA

- Art. 1) Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale è autorizzato all'esecuzione dei lavori in epigrafe in relazione esclusivamente all'attraversamento in sub-alveo dei seguenti corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale "FIUME\_107743", "FIUME\_102068", "FIUME\_118459", "FIUME\_111921" e "FIUME\_90970" affluenti in destra idraulica del Rio Siniscola;
- Art. 2) La presente Autorizzazione ha validita' di anni CINQUE;
- Art. 3) La presente Autorizzazione viene rilasciata unicamente ai sensi e per i soli effetti del R.D. 523/04 e non esime l'istante dal richiedere ulteriori necessarie autorizzazioni e dal rispetto di ulteriori vincoli e disposizioni di Legge;





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale  
Servizio del Genio Civile di Nuoro

- Art. 4) Gli interventi dovranno essere effettuati a cura dell'esecutore in conformita' a quanto rappresentato negli elaborati grafici di seguito elencati che, seppur non allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- 01\_Corografia.pdf;
  - 02\_Stralcio rete irrigua Sub-comprensorio Posada.pdf;
  - A\_Relazione generale.pdf;
  - B\_Relazione geologica e geotecnica.pdf;
  - Q\_Relazione sulle interferenze\_rev100.pdf;
- Art. 5) Non sono consentiti lavori di escavazione per cui i movimenti di materiali sabbiosi, ghiaiosi o pietrame dovranno essere di modeste entita' e lo stesso materiale deve essere riutilizzato in loco per la regolarizzazione della sezione dell'alveo;
- Art. 6) Non e' consentita l'estirpazione della vegetazione lungo le sponde dell'alveo, ma solo il taglio manuale di rami e arbusti aggettanti che possano in qualche modo ostacolare l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto e/o il regolare deflusso delle acque fluenti.
- Art. 7) La presente Autorizzazione e' rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
- Art. 8) I lavori di cui trattasi dovranno essere variati, su provvedimento di questa Amministrazione, a fronte di esigenze di pubblico generale interesse;
- Art. 9) Durante il corso dei lavori dovra' essere assicurato il libero deflusso delle acque e dovranno essere realizzate tutte quelle opere che diano garanzia e sicurezza e dovranno essere osservate le cautele necessarie nonche' le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le aree interessate dai lavori di cui trattasi dovranno essere opportunamente recintate e dovranno riportare la segnaletica di sicurezza in conformita' alla vigente normativa in materia;
- Art. 10) L'esecutore dei lavori e' obbligato alla rimozione dei materiali di risulta, in particolare dall'alveo del corso d'acqua, per non impedire il libero deflusso delle acque e, se trasportati a valle in periodi di massima piovosita', per non determinare danni a terzi;
- Art. 11) L'esecutore e' obbligato a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno o molestia che possa derivare a terzi in conseguenza della presente Autorizzazione;
- Art. 12) La presente Determinazione deve essere tenuta a disposizione ed esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e di Vigilanza Ambientale;
- Art. 13) La presente autorizzazione potra' essere sospesa o revocata su provvedimento di questa Amministrazione, in caso di difformita' di esecuzione dei lavori od a fronte di motivi di pubblico generale interesse;
- Art. 14) E' a totale carico dell'esecutore la completa responsabilita' dei danni a cose



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale  
Servizio del Genio Civile di Nuoro

pubbliche e/o private, che possono verificarsi in occasione della realizzazione delle opere di cui trattasi;

Art. 15)

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Direttore Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici entro 30 gg dal ricevimento del presente atto. E' ammesso altresì ricorso davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.

Il Direttore del Servizio  
Dott. Ing. Salvatore Mereu  
(firmato digitalmente)

Ing. A.Deriu/Istr.Dir.Tec.

Ing. G.Lupino/Resp. Sett. Op. Idr. e Ass. Idr.



4  
i  
↑  
K...  
j*Ministero della cultura*DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Consorzio Bonifica Sardegna Centrale (NU)



C\_C816-0-1-2021-08-06-0003922

Prot. Generale n. 0003922

A

Data: 06/08/2021 Ora: 13.16

Classificazione

A

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale- Nuoro  
[protocollo@pec.cbsc.it](mailto:protocollo@pec.cbsc.it)

e, p.c.

Regione Autonoma della Sardegna  
- Direzione generale Agenzia regionale del distretto  
idrografico della Sardegna  
[pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)  
- Servizio del Genio Civile di Nuoro  
[llpp.gnc@pec.regione.sardegna.it](mailto:llpp.gnc@pec.regione.sardegna.it)  
- Servizio tutela del Paesaggio Sardegna Centrale  
[eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it)  
- Assessorato dei lavori pubblici  
[llpp.gnc@pec.regione.sardegna.it](mailto:llpp.gnc@pec.regione.sardegna.it)  
- Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
[cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it)  
- ARPAS- Dipartimento di Nuoro  
[dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it)Unione dei Comuni del Montalbo  
[unionedeicomunidelmontalbo@pec.it](mailto:unionedeicomunidelmontalbo@pec.it)Comune di Siniscola  
[protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it)Provincia di Nuoro  
[protocollo@pec.provincia.nuoro.it](mailto:protocollo@pec.provincia.nuoro.it)ENEL distribuzione S.P.A.- Zona Nuoro  
[eneldistribuzione@pec.enel.it](mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it)Abbanoa S.P.A.- Distretto 5- Nuoro  
[protocollo@pec.abbanoa.it](mailto:protocollo@pec.abbanoa.it)

OGGETTO: Protocollo: AOO.0.02/08/2021.0003820 - Adeguamento e risanamento rete distribuzione irrigua sub comprensorio Posada. Sostituzione cemento amianto con pvc e ghisa sferoidale lotto 1° ag\_agr\_017. Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria semplificata ed asincrona. Tutela del patrimonio archeologico. Richiesta chiarimenti ed eventuali integrazioni

In riferimento alla nota di codesto consorzio prot. 3820 del 2.8.2021, agli atti della scrivente con prott. 11501 e 11502 del 3.8.2021, esaminati gli elaborati progettuali, si comunica quanto segue.

Relativamente alla tutela del Patrimonio archeologico si rileva che al punto 3.6 dell'allegato A\_Relazione Generale si afferma: "...L'intervento non ha richiesto la verifica preventiva per il fatto che si tratta di opere di manutenzione su tracciato esistente". Tuttavia nell'allegato F\_Computo metrico estimativo la voce 2/1 CBSC.01 cita scavi per tracciati di variante e comiziale così come l'allegato D- Computo movimenti terra- linea e Linea B relativamente alle varianti.

Si chiede pertanto, ai sensi del c. 7 dell'art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., di specificare se i suddetti scavi interessino effettivamente gli "...scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti..." citati dal c.1 dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016. In caso contrario codesto Consorzio dovrà integrare la documentazione presentata con la relazione di archeologia preventiva di cui al succitato art. 25 del D. Lgs 50/2016, redatta da professionista in possesso dei necessari requisiti a norma di legge.

Il Funzionario archeologo responsabile del territorio comunale di Siniscola è il dott. Gianluigi Marras ([gianluigi.marras@beniculturali.it](mailto:gianluigi.marras@beniculturali.it); 0792067448), al quale rivolgersi per chiarimenti e informazioni.

GIM

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
Firmato digitalmenteMINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel.: 079 2067400

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it





# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO

(D.P.G.R.S. n. 380/sg del 29/12/1975)

Nota trasmessa solo via pec

Consorzio Bonifica Sardegna Centrale (NU)



C\_C816-0-1-2021-08-10-0003961

Prot Generale n. 0003961

P

Data: 10/08/2021 Ora 09.07

Classificazione

A

**MIC**

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro

[mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

E, p.c.

**Agenzia Regionale di Distretto Idrografico**

[pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)

**Assessorato dei Lavori Pubblici**

Servizio del Genio Civile di Nuoro

[lpp.gcn@pec.regione.sardegna.it](mailto:lpp.gcn@pec.regione.sardegna.it)

**Assessorato della Difesa dell'Ambiente**

C.F.V.A. - Servizio ripartimentale di Nuoro

[cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it)

**A.R.P.A.S**

Dipartimento di Nuoro

[dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it)

**Assessorato EE.LL. Finanza e Urbanistica**

Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale

[eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it)

**Unione dei Comuni del Mont'Albo**

[unionedeicomunidelmontalbo@pec.it](mailto:unionedeicomunidelmontalbo@pec.it)

**Comune di Siniscola**

[protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it)

**Provincia di Nuoro**

[protocollo@pec.provincia.nuoro.it](mailto:protocollo@pec.provincia.nuoro.it)

**ENEL distribuzione S.P.A. – Zona Nuoro**

[eneldistribuzione@pec.enel.it](mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it)



**Abbanoa S.P.A. - Distretto 5 - Nuoro**

[protocollo@pec.abbanoa.it](mailto:protocollo@pec.abbanoa.it)

**Oggetto:** *Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub comprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. Lotto 1° - Codice Intervento AG\_AGR\_017. Nota risposta a richiesta chiarimenti e integrazioni da parte del MIC\_SABAP\_SS (Prot 11759 del 06.08.2021)*

Con riferimento alla nota di codesta Soprintendenza – prot. N. 11759 del 06.08.2021, acquisita al protocollo consortile al N. 3922 in data 06.08.2021 –, si precisa quanto segue:

1. Il tracciato della condotta interessato dalla variante è compiutamente individuato nelle tav. 12 (Planimetria tracciato Linea A) e 13 (Profilo longitudinale Linea A tracciato esistente e di variante), di cui, per convenienza, si riportano alcuni estratti



2. Come indicato nell'Elaborato Q (Relazione sulle interferenze) si tratta di una deviazione plano-altimetrica del tracciato della condotta secondaria denominata Linea A per un tratto di circa 68 m, al fine di far fronte all'interferenza della condotta in amianto cemento esistente con un fabbricato civile.



3. Nello stesso elaborato Q si sottolinea che *“dato il contesto agricolo in cui le opere devono essere realizzate ed essendo in presenza di sostituzioni di condotte su tracciato esistente...”*; oltretutto *“...dagli esiti delle indagini geologiche preliminari, con particolare attenzione alle ricerche specifiche effettuate ed alle informazioni ottenute in merito, nonché, dall’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, dalla lettura della geomorfologia del territorio e dalle fotointerpretazioni, non si evidenzia la necessità di includere eventuali interferenze con ordigni bellici inesplosi e con elementi archeologici”*.
4. Nella stessa relazione, si precisa che la sede della nuova condotta secondaria in PVC-A è planimetricamente parallela al tracciato della condotta terziaria già esistente (a servizio del comizio S37-est), rientra nella fascia di servitù della stessa e, quindi, nell’area di sedime di manufatti esistenti.
5. In merito alle quote di fondo scavo si fa presente che la nuova livelletta di progetto è individuata nell’elaborato 13, a quota analoga a quella dei manufatti esistenti.

In ragione di tali considerazioni, pertanto, non è stato ritenuto necessario procedere alla verifica preventiva dell’interesse archeologico e si ritiene che le quote di progetto della nuova condotta secondaria in PVC-A nel tratto iniziale in variante si trovino a quote analoghe rispetto a quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
dott. ing. Antonio Madau



Risposta a nota MIC-SABAP-SS P 11759 del 06.08.2021.docx



--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 10/08/2021 alle ore 09:36:17 (+0200) il messaggio con Oggetto "PROTOCOLLO: AOO.0.10/08/2021.0003961 ADEGUAMENTO E RISANAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA SUB COMPRESORIO DEL POSADA - LOTTO 1- CODICE INTERVENTO AG AGR 017 - NOTA RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE DA PARTE DEL MIC SABAP SS (DESTINATARIO DIRETTO PR 11759 DEL 06/08/2021). ALLA PROVINCIA PER CONOSCENZA." è stato inviato dal mittente "protocollo@pec.provincia.nuoro.it"

e indirizzato a:

protocollo@pec.cbsc.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec2941.20210810093617.24288.07.1.66@pec.aruba.it



**Protocollo Nr. 0003961 del 10/08/2021**

**RAS ASS.TO LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI NUORO (PEC - POSTA INTEGRATA)**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

**RAS ASS.TO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - CORPO FORESTALE DI VIGILANZA AMBIENTALE - SERV.**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

**RAS - ARPAS - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA - DIPARTIMENTO DI NUORO**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Conferma di protocollazione scaricata in data: 10/08/2021 09:50.

**RAS. ASS.TO EE.LL. FINANZE E URBANISTICA - SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO (PEC - POSTA)**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

**UNIONE DEI COMUNI DEL MONTALBO (PEC - POSTA INTEGRATA PRONET)**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

**COMUNE DI SINISCOLA (PEC - POSTA INTEGRATA PRONET) (protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it)**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

**PROVINCIA DI NUORO (PEC - POSTA INTEGRATA PRONET) (protocollo@pec.provincia.nuoro.it)**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Notifica eccezione scaricata in data: 10/08/2021 09:30.

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA (PEC - POSTA INTEGRATA PRONET) (eneldistribuzione@pec.enel.it)**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

**ABBANO SPA (PEC - POSTA INTEGRATA PRONET) (protocollo@pec.abbanoa.it)**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Conferma di protocollazione scaricata in data: 10/08/2021 09:40.

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA E PAESAGGIO**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

**DIREZIONE GENERALE E AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA**

*Invio eseguito in data: 10/08/2021 09:11*

Ricevuta accettazione scaricata in data: 10/08/2021 09:20.

Ricevuta avvenuta consegna scaricata in data: 10/08/2021 09:20.