



Spett.le  
Ditta

Lettera di invito/RDO del 30/06/2022 rfq\_394056

Oggetto: affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 per la fornitura di "Giunti universali e Collari di riparazione per condotte in pressione", mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. CIG Z3B36EA383.

In esecuzione della determinazione del dirigente dell'area agraria-gestionale consortile n. 231 del 28/06/2022, è indetta, presso questo Consorzio, una procedura di acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma Sardegna CAT rivolta a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, regolarmente registrati sulla medesima piattaforma informatica ed iscritti alla categoria merceologica di riferimento **AM28** "Materiale idraulico e strumentazione di misura".

Con la presente, Codesta Spett. le Ditta, se interessata, è invitata a presentare offerta intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito approvata con la determinazione sopra richiamata.

### 1. Stazione appaltante.

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro, tel. 0784/233002, e-mail: [consorzio.bonifica@cbsc.it](mailto:consorzio.bonifica@cbsc.it); PEC [protocollo@pec.cbsc.it](mailto:protocollo@pec.cbsc.it).

### 2. Oggetto e descrizione della fornitura da acquisire.

La gara ha per oggetto la fornitura, comprensiva di trasporto e scarico del materiale di seguito elencato, presso le sedi periferiche del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale site nei territori amministrativi dei Comuni di Ottana (Distretto: Media Valle Tirso), Orosei (Distretto: Cedrino), Siniscola (Distretto: Posada-Sud) e Posada (Distretto: Posada-Nord), di cui si specificano le caratteristiche tecniche minime richieste (pena di esclusione) ed i relativi quantitativi:

ART. N.	Giunto universale a larga tolleranza realizzati in ghisa sferoidale, rivestimento in resine epossidiche, tiranti e dadi in acciaio con protezione anticorrosione, guarnizioni in elastomero atossico, classe di pressione PN 16.	POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	Quantità Totali
1	Range min 86 - 107 mm. <b>4 o più tiranti</b> a barra filettata <b>M12</b> o superiore Per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 80 (classi 10/12.5/15; spess. mm 98/102/106) con tubi in PVC-U Dn 90				15	15
2	Range min 108 - 128 mm. <b>4 o più tiranti</b> a barra filettata <b>M12</b> o superiore per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 100 (classi 10/12.5; spess. mm 120/126) con tubi in PVC-U Dn 110	4	15		20	39
3	Range min 138 - 154 mm. <b>4 o più tiranti</b> a barra filettata <b>M12</b> o superiore per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 125 (classi 10/12.5; spess. mm 147/153) con tubi in PVC-U Dn 140	2	15		20	37
4	Range min 158 - 184 mm. <b>4 o più tiranti</b> a barra filettata <b>M16</b> o superiore per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 150 (classi 10/12.5; spess. mm 174/182) con tubi in PVC-U Dn 160 o Acciaio D.esterno 168.27 mm	20	15	35	20	90



	Range min 218 - 245 mm. <b>4 o più tiranti</b> a barra filettata <b>M16</b> o superiore					
5	Per accoppiamento tubi Amianto-Cemento Dn 200 (classi 10/12.5; spess. mm 234/244) con tubi in PVC-U Dn 225 o Acciaio D.esterno 219.07 mm	10	4	18	10	42
	Range min 218 - 253 mm. <b>4 o più tiranti</b> a barra filettata <b>M16</b> o superiore					
6	Per accoppiamento tubi Amianto-Cemento Dn 200 (classi 10/12.5; spess. mm 234/244) con tubi in PVC-U Dn 250 o Acciaio D.esterno 219.07 mm	4		6		10
	Range min 266 - 297 mm. <b>4 o più tiranti</b> a barra filettata <b>M16</b> o superiore					
7	per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 250 (classi 10/12.5; spess. mm 286/296) con tubi in PVC-U Dn 280 o Acciaio De 273.05 mm	4		6	5	15
	Range min 340 - 360 mm. per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 300 (classi 10/12.5; spess. mm 344-354), tubi in PVC-U Dn 355, tubi in Acciaio De 355.6.					
8		4			4	8
	Range min 315 - 349 mm. per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 300 (classi 10; spess. mm 344) con tubi in Acciaio D.esterno 323.85 mm					
9		4				4
	Range min 396 - 430 mm. Per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 350 (classe 10; spess. mm 400) con tubi in PVC-U Dn 400 o Acciaio D.esterno 406.40 mm					
10		4	2	4	4	14
	Range min 449 - 460 mm. per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 400 (classe 10; spess. mm 456) con tubi in Acciaio D.esterno 457.20 mm					
11		2		4	4	10
	Range min 497 - 520 mm. per accoppiamento tubi in Amianto-Cemento Dn 450 (classe 10; spess. mm 512) con tubi in PVC-U Dn 500 o Acciaio D.esterno 508.00 mm					
12		2			4	6
	<b>Fascia di riparazione apribile tipo TEEKAY</b> con cerniera per completa apertura e agevole avvolgimento della tubazione, guarnizione di tenuta in elastomero EPDM/NBR per la riparazione rapida di tubazioni di qualsiasi materiale, operante anche in presenza di deviazioni angolari, movimenti assiali e/o con funzioni di giunto di dilatazione e/o smontaggio. Sistema di serraggio costituito da due o più perni paralleli e solidali con la corazza esterna collegati fra loro da bulloni passanti per garantire la perfetta tenuta del giunto. Corpo in acciaio inox AISI 304/316 e bulloneria in acciaio inox AISI 316. PN 16.					
ART. N.		POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	Quantità Totali
	DN 125 Lunghezza minima 110 mm Per impiego con tubi in acciaio D.esterno 141.30 mm e tubi in PVC/PE 140 mm					
13		2				2



14	DN 200 Lunghezza minima 210 mm Per impiego con tubi in Amianto-Cemento Dn 200 (classe 10; D.esterno mm 234), con tubi in acciaio D.esterno 219.07 mm.	8	4	12
15	DN 250 - DN 280 Lunghezza minima 210 mm Per impiego con tubi in Amianto-Cemento Dn 250 (classe 10; D.esterno mm 286), con tubi in PVC DN 280 D.esterno 280 mm.	6		6
16	DN 300 Lunghezza minima 210 mm Per impiego con tubi in acciaio D.esterno 323.85 mm.	2		2
17	DN 350 Lunghezza minima 210 mm Per impiego con tubi in acciaio D.esterno 355.60 mm.	2		2
18	DN 350 - DN 400 Lunghezza minima <b>210</b> mm Per impiego con tubi in Amianto-Cemento Dn 350 (classe 10; D.esterno mm 400), con tubi in PVC-U Dn 400, con tubi in acciaio D.esterno 406.40 mm.	2	2	4
19	DN 450 Lunghezza minima <b>210</b> mm Per impiego con tubi in acciaio D.esterno 457.20 mm.	2		2
20	DN 500 Lunghezza minima <b>210</b> mm Per impiego con tubi in Cemento Amianto (classe 10, D.esterno 570 mm).		1	1
21	DN 600 Lunghezza minima <b>210</b> mm Per impiego con tubi in acciaio D.esterno 609.60 mm.		1	1
22	DN 600 Lunghezza minima <b>210</b> mm Per impiego con tubi in Cemento Amianto (classe 10, D.esterno 680 mm).		1	1
23	DN 700 Lunghezza minima <b>210</b> mm Per impiego con tubi in Acciaio Dn 700 (spess. mm 711)	1		1
24	DN 800 Lunghezza minima <b>210</b> mm Per impiego con tubi in Acciaio Dn 800 (spess. mm 812)	1		1

ART. N.	<b>Collare di riparazione a 1 tirante</b> , fascia in acciaio inox A304 larghezza min. 70 mm, morsetto in ghisa sferoidale GS350 - 22 (UNI ISO 1083) rivestito con vernice epossidica, perno di bloccaggio NBR in conformità al D.M. n. 4 del 06/04/2004, bulloni di serraggio in acciaio 6S, a testa esagonale.	POSADA NORD	POSADA SUD	CEDRINO	MEDIA VALLE TIRSO	Quantità Totali
---------	--	----------------	---------------	---------	-------------------------	--------------------



25	Range min. 87 - 98 mm. Per riparazione condotte in pressione in acciaio D.esterno 88.9 mm.	10	10
26	Range min. 112 - 118 mm. Per riparazione condotte in pressione in acciaio D.esterno 114.30 mm.	6	6
27	Range min. 139 - 145 mm. Per riparazione condotte in pressione in acciaio D.esterno 141.30 mm.	4	4
28	Range min. 167 - 173 mm. Per riparazione condotte in pressione in acciaio D.esterno 168.27 mm	8	8
29	Range min. 214 - 224 mm. Per riparazione condotte in pressione in acciaio D.esterno 219.07 mm	8	8

Costituiscono parte integrante e sostanziale della fornitura, oltre tutti i materiali, le schede tecniche, le certificazioni di qualità e conformità previste a norma di legge.

Per ciascun articolo richiesto, le caratteristiche dimensioni sopra indicate possono beneficiare di un margine di tolleranza del  $\pm 5\%$  a condizione che i prodotti offerti consentano, di fatto, l'accoppiamento e/o giunzione delle relative condotte indicate.

Non saranno prese in considerazione offerte relative a prodotti aventi caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di variare le quantità del materiale indicato nelle suddette tabelle entro il limite del 10% del quantitativo complessivo, ai sensi delle norme vigenti, da valutare economicamente facendo riferimento ai prezzi unitari indicati dall'Operatore Economico in sede di presentazione di offerta.

### 3. Importo posto a base di gara

Per l'espletamento della fornitura di cui al precedente articolo l'**importo complessivo posto a base di gara** è pari a complessivi € **39.900,00** oltre I.V.A. di legge (22%). Non sono previsti oneri di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

### 4. Criterio di aggiudicazione

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del **minor prezzo complessivamente offerto** risultante dal prodotto tra le quantità poste a base d'asta ed i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta.

L'offerta resterà valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sempreché nel frattempo non intervenga l'aggiudicazione.

Non sono ammesse offerte economiche parziali, né in aumento rispetto all'importo posto a base di gara di cui all'Art. 3, pena l'esclusione dalla gara.

### 5. Condizioni di partecipazione al RDO

Sono ammessi a partecipare alla presente RDO gli operatori economici di cui all'art. 45 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitati, regolarmente registrati e iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT alla **categoria merceologica AM28** "Materiale idraulico e strumentazione di misura", in possesso dei seguenti requisiti previsti a pena di esclusione:

a) Requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i;



b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.: iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'attività oggetto dell'appalto;

I concorrenti, inoltre, dovranno accettare le clausole del Patto di integrità, approvato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 25/01/2017.

### 6. Termine e modalità di presentazione del preventivo - documentazione richiesta

**A pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera di invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente ed inviata mediante il sistema R.d.O. con invio telematico mediante la piattaforma [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it).

L'offerta e la documentazione di gara richiesta, in lingua italiana, dovrà pervenire entro le ore **09:00** del giorno **06 luglio 2022**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'operatore economico concorrente.

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre il suddetto termine nella piattaforma [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it). nelle sezioni del presente **RDO** denominate "**Busta di qualifica**", "**Busta tecnica**" e "**Busta economica**" come di seguito indicato.

#### 6.1 CONTENUTO DELLA "**Busta di qualifica**" VIRTUALE

All'interno di detta busta è contenuta la SEZIONE denominata "**Busta Documentazione amministrativa**" virtuale che deve contenere, esclusivamente, la seguente documentazione:

- a) Modello A "**Domanda di partecipazione** e dichiarazione sostitutiva" di possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), firmata digitalmente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
- b) **DGUE** (allegato alla presente in file editabile) sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante;
- c) **Patto di integrità**, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante di Codesta Ditta.

#### 6.2 CONTENUTO DELLA "**Busta tecnica**" VIRTUALE

All'interno di detta busta è contenuta la SEZIONE denominata "**Documentazione tecnica**" che deve contenere, esclusivamente, le **schede tecniche**, le certificazioni di qualità e conformità (in lingua italiana) previste, a norma di legge, **per ciascun articolo offerto**.

#### 6.3 CONTENUTO DELLA "**Busta economica**" VIRTUALE

All'interno di detta busta è contenuta la SEZIONE denominata "**Offerta economica**" che deve contenere, a pena di esclusione, esclusivamente l'offerta economica con l'indicazione del prezzo unitario per ogni fornitura richiesta e l'importo complessivo offerto per l'esecuzione della fornitura in oggetto.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel prezzo offerto per la fornitura, trasporto e scarico materiale di che trattasi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per dare la fornitura richiesta completa in ogni sua parte presso i cantieri consortili indicati ai punti precedenti.

Il prezzo complessivo offerto deve essere espresso in cifra intera e non più di due decimali. In ogni caso, non si terrà conto di eventuali decimali presenti oltre il secondo, senza alcun arrotondamento.

Nell'ambito della formulazione dell'offerta economica, qualora vi sia discordanza tra l'entità dell'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'importo indicato in lettere. Sarà comunque ritenuto valido il valore indicato o solo in cifre o solo in lettere.

### 7. Svolgimento della gara/RDO

La gara si svolgerà con modalità telematica nella piattaforma [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it).



La documentazione e l'offerta inserite sul portale non potranno essere visualizzate dalla Stazione appaltante sino alla data di scadenza prevista per la presentazione.

L'apertura delle buste virtuali avverrà nella seduta pubblica, presso la sede consortile di Nuoro in via Santa Barbara n.30, il giorno **06 luglio 2022** ore **09:30** mediante collegamento alla piattaforma telematica del [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it)

In seduta pubblica il soggetto deputato all'espletamento della gara, procede all'apertura della "Busta documentazione amministrativa", ed all'esame della stessa.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta pubblica o in un eventuale successiva seduta pubblica, all'apertura della busta "Offerta economica" presentata dai concorrenti.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'operatore economico partecipante mentre impegnerà il Consorzio solo a seguito dell'aggiudicazione.

### 8. Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità previste nella Delibera n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC.

### 9. Cauzione definitiva

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, **pena la revoca dell'aggiudicazione**, entro il termine indicato dal Consorzio, a produrre a questa Amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione:

- **garanzia definitiva**, in favore della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'art. 103, del medesimo D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. L'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n.31;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;

- **dichiarazione**, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in relazione alle disposizioni riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i..

### 10. Tempi di espletamento della fornitura

La fornitura in oggetto dovrà essere resa e scaricata presso i cantieri consortili che verranno indicati nella conferma d'ordine (siti nei Comuni di Posada, Siniscola, Orosei e Ottana), entro **40** (quaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento, a mezzo PEC della comunicazione di affidamento.

L'offerta resterà valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sempreché nel frattempo non intervenga l'aggiudicazione.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione. Nel caso in cui il ritardo nella consegna della fornitura di che trattasi dovesse superare i trenta giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in danno dell'aggiudicatario, ed affidare la fornitura alla seconda classificata nella presente gara.

Eventuali proroghe richieste dalla ditta aggiudicataria, per un limite massimo di ulteriori **10** (DIECI) giorni, potranno essere discrezionalmente concesse dal Consorzio qualora ritenute motivate e valide.



### 11. Pagamento del corrispettivo, modalità di pagamento, ritenute

Il pagamento dell'importo dovuto all'Aggiudicatario per l'espletamento della fornitura di che trattasi sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura ed, in ogni caso, ad avvenuta consegna della fornitura al completo, previa verifica di conformità della stessa.

Qualora, per motivazioni indipendenti dalla volontà dell'Impresa, i tempi di fornitura dovessero traslare e il Consorzio dovesse concedere una proroga, il RUP, qualora lo ritenesse opportuno, potrà procedere al pagamento in acconto dei materiali già forniti fino ad un massimo dell'80% del valore della fornitura effettuata. Ciò non potrà menomare i diritti della Stazione appaltante in caso di ritardo nella conclusione della fornitura oltre i tempi di proroga concessi.

### 12. Trattamento e comunicazione dei dati personali

Si informa che i dati personali, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento U.E. 216/679 (GDPR) e dal D. Lgs. n.196/2003 modificato dal D. Lgs. n.101/2018, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative alla presente gara. I suddetti dati potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Consorzio, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti dalla legge, regolamenti e dalla normativa comunitaria. I dati personali in questione verranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, [protocollo@pec.cbcs.it](mailto:protocollo@pec.cbcs.it), [consorzio.bonifica@cbcs.it](mailto:consorzio.bonifica@cbcs.it).

Il Responsabile del trattamento dati: Dasein s.r.l., Lungo Dora Colletta n. 81, Torino, Referente per il Titolare/ Responsabile: Dott. Giovanni Maria Sanna, [sanna.dpo@dasein.it](mailto:sanna.dpo@dasein.it)

### 13. Altre informazioni

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti possono essere richiesti, solo tramite la sezione **messaggistica** della piattaforma SardegnaCAT entro il **04/07/2022** ore **12:00**.

La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura di gara in oggetto, senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non affidare la fornitura in oggetto (art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Pino Crisponi, e-mail: [pino.crisponi@cbcs.it](mailto:pino.crisponi@cbcs.it).

Maggiori informazioni presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00, escluso il sabato, tel. 0784/233002, 0784/233016, fax 0784/232598, PEC: [protocollo@pec.cbcs.it](mailto:protocollo@pec.cbcs.it).

In caso di controversie, è esclusa la competenza arbitrale; Foro competente è quello di Nuoro.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Ing. Pino CRISPONI



**ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO:**

- Modello domanda di partecipazione-dichiarazioni integrative (Allegato A)
- DGUE in formato editabile
- Modello dichiarazione di offerta (Allegato B)
- Patto di integrità